



# MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ

Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ 551 01

SPIS. ZN.: VÝST-2925/2014-Va-46/2014  
Č.J.: PDMUJA 21222/2014  
VYŘIZUJE: Jana Vágnerová  
TEL.: 491 847 255  
E-MAIL: vagnerova@jaromer-josefov.cz  
DATUM: 18.08.2014

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 46/2014 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, správní orgán věcí a místem příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vykonávající působnost dle § 190 odst. 1 stavebního zákona (mimo obcí Chvalkovice a Velký Třebešov), podle ustanovení § 86 stavebního zákona přezkoumal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 12.06.2014 podala **Obec Heřmanice, IČO 00272647, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice nad Labem** (dále též „žadatel“), posoudil záměr s požadavky uvedenými v ustanoveních § 90 stavebního zákona a na základě toho, ve vztahu k ustanovení § 76 odst. 1 stavebního zákona, podle § 79 a § 92 stavebního zákona a ustanovení § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, vydává

### územní rozhodnutí o umístění stavby,

kterým povoluje umístění stavby - **prodloužení vodovodního řadu v obci Heřmanice na pozemcích st.p.č. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), 4/1 (zahrada), 5/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 18 (zastavěná plocha a nádvoří), 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 4/1 (zahrada), 4/2 (zahrada), 4/3 (zahrada), 35 (zahrada), 36/5 (zahrada), 39/2 (zahrada), 40/1 (zahrada), 158/4 (orná půda), PK 161/1 (zahrada), PK 162/3 (orná půda), 624 (ostatní plocha), 625/1 (ostatní plocha), 626 (ostatní plocha), 629 (ostatní plocha), 630 (ostatní plocha), 670 (ostatní plocha) katastrální území Heřmanice nad Labem,**

včetně vodovodních přípojek k rodinným domům

*k čp. 1* na pozemcích st.p.č. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 625/1 (ostatní plocha),

*k čp. 10* na pozemcích st.p.č. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 630 (ostatní plocha)

*k čp. 11* na pozemcích p.p.č. 4/1 (zahrada), p.p.č. 4/3 (zahrada), PK 162/3 (orná půda)

*k čp. 12* na pozemcích st.p.č. 5/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 35 (zahrada), p.p.č. 630 (ostatní plocha)

*k čp. 13* na pozemcích st.p.č. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 5/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 36/2 (zahrada), 630 (ostatní plocha)

*k čp. 14* na pozemcích p.p.č. 39/2 (zahrada), p.p.č. 630 (ostatní plocha)

*k čp. 15* na pozemcích st.p.č. 25 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 40/1 (zahrada)

*k čp. 17* na pozemcích st.p.č. 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 625/1 (ostatní plocha)

*k čp. 48* na pozemcích p.p.č. 4/2 (zahrada), p.p.č. 670 (ostatní plocha)

vše v katastrálním území Heřmanice nad Labem (dále též „stavba“ či „záměr“), v níže uvedeném rozsahu.

**Rozsah umíst'ovaného záměru:**

Dodávka pitné a případně i požární vody pro stávající zástavbu je navržena výměnou a prodloužením stávající vodovodní sítě v délce 587,00 m. V trase dojde k připojení všech stávajících přípojek pro rodinné či bytové domy a přilehlé areály. Bude vyměněno potrubí těch přípojek, které jsou z dožitého materiálu – ocel. Potrubí musí splňovat podmínky na dodávku pitné vody. Navrženo je potrubí z PE 100, 90 x 8,2 mm, SDR 11. Přípojky se provedou také z PE 100-32x3,0 mm, SDR 11, resp. 40x3,7 mm. Napojení na stávající vodovod je na pozemku p.č. 158/4 a na pozemku p.č. 625/1. Provede se napojení u stávající studny, respektive v trase stávajícího rozvodu.

Vodovodní potrubí bude uloženo ve sklonu dle terénu 0,6 % - 10,8 %. Krytí potrubí je 1,5 m. V trase vodovodu jsou navrženy nadzemní hydranty o DN 80. Dimenze vodovodního potrubí vyhovuje požadavkům pro vnější požární zdroj rodinných či bytových domů i stávajících areálů. Místa označení armatur budou označena značkou na ocelové tyči nebo objektu (oplocení, budově). Armatury budou staticky zajištěny betonovými bloky z betonu C12/15 nebo prefabrikovaným dílcem. Potrubí bude uloženo na řádně urovnané a zhutněné lože tl. 100 mm z písku bez ostrohranných částic se zrný do 20 mm. Obsyp potrubí do výše 150 mm nad okraj potrubí bude proveden ze stejného materiálu. Zpětný zásyp v silniční komunikaci bude proveden dobře zhutnitelným materiálem, hutněným po vrstvách.

**Pro umístění záměru a pro projektovou přípravu se stanovují následující podmínky:**

1. Stavba prodloužení vodovodního řadu a vodovodních přípojek bude umístěna na pozemcích st.p.č. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), 4/1 (zahrada), 5/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 18 (zastavěná plocha a nádvoří), 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 4/1 (zahrada), 4/2 (zahrada), 4/3 (zahrada), 35 (zahrada), 36/5 (zahrada), 39/2 (zahrada), 40/1 (zahrada), 158/4 (orná půda), PK 161/1 (zahrada), PK 162/3 (orná půda), 624 (ostatní plocha), 625/1 (ostatní plocha), 626 (ostatní plocha), 629 (ostatní plocha), 630 (ostatní plocha), 670 (ostatní plocha) katastrální území Heřmanice nad Labem, vodovodní přípojky *k čp. 1* na pozemcích st.p.č. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 625/1 (ostatní plocha), *k čp. 10* na pozemcích st.p.č. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 630 (ostatní plocha), *k čp. 11* na pozemcích p.p.č. 4/1 (zahrada), p.p.č. 4/3 (zahrada), PK 162/3 (orná půda), *k čp. 12* na pozemcích st.p.č. 5/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 35 (zahrada), p.p.č. 630 (ostatní plocha), *k čp. 13* na pozemcích st.p.č. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 5/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 36/2 (zahrada), 630 (ostatní plocha), *k čp. 14* na pozemcích p.p.č. 39/2 (zahrada), p.p.č. 630 (ostatní plocha), *k čp. 15* na pozemcích st.p.č. 25 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 40/1 (zahrada), *k čp. 17* na pozemcích st.p.č. 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 625/1 (ostatní plocha), *k čp. 48* na pozemcích p.p.č. 4/2 (zahrada), p.p.č. 670 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Heřmanice nad Labem v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí (výkres č. F. 2), která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, která je součástí dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou vypracovala Ing. Světlana Vitvarová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0602054.
2. Jako stavební pozemek se vymezuje část pozemku st.p.č. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), 4/1 (zahrada), 5/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 18 (zastavěná plocha a nádvoří), 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 4/1 (zahrada), 4/2 (zahrada), 4/3 (zahrada), 35 (zahrada), 36/5 (zahrada), 39/2 (zahrada), 40/1 (zahrada), 158/4 (orná půda), PK 161/1 (zahrada), PK 162/3 (orná půda), 624 (ostatní plocha), 625/1 (ostatní plocha), 626 (ostatní plocha), 629 (ostatní plocha), 630 (ostatní plocha), 670 (ostatní plocha) katastrální území Heřmanice nad Labem přímo dotčených stavbou dle koordinační situace stavby.
3. S odpady ze stavby musí být naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Doklady o likvidaci odpadů ze stavby oprávněnou osobou budou doloženy ke kolaudaci stavby.
4. Při případném křížení či přeložení inženýrských sítí je nutné dodržet pravidla uvedená v ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a zejména § 12 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů.

5. V dokumentaci pro stavební povolení musí být dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 15.05.2013 pod zn.5000784845:

5.1.V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s plynárenskými zařízeními STL plynovod PE 63 a STL plynovodní přípojky PE 32. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenost při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005. Před započítím stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.

- Stavební objekty (včetně kanalizačních šachet, kanalizačního potrubí, vpustí, vodoměrných šachet, vodovodního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, svítek VO, oplocení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.
- Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených pro práci v ochranném pásmu. Pokud stavební práce vyvolají nutnost přeložky STL plynovodu nebo plynovodní přípojky, bude tak učiněno na základě smlouvy o přeložce mezi investorem a majitelem plyn. zařízení a schválené PD. Přeložku hradí investor. V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem. V ochranném pásmu STL plynovodu a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umístěny žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu).
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedení kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky.
- Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez předchozího souhlasu RWE s.r.o. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení je považováno za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedení vytyčení bude sepsán protokol.
- Bude dodržena ČSN 736005, TPG 702 04 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
  - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
  - Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie, atd.) na telefon 1239.
  - Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby, nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
  - Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
  - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
  - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
  - Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů, apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
  - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení .
  - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
6. V dokumentaci pro stavební povolení musí být dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 10.07.2012 pod zn.0100074101:  
V zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranné pásmo energetického zařízení typu:  
podzemní sítě  
nadzemní sítě  
Před zahájením prací budou vytyčena podzemní vedení energetického zařízení.  
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, je nutno kontaktovat Poruchovou linku. Je nutno dodržet podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pro provádění činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení a v ochranných pásmech nadzemního vedení.
7. V dokumentaci pro stavební povolení musí být dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Brno ze dne 10.07.2012 pod zn.117377/12 a ze dne 07.05.2013 pod č.j. POS 146/13:
- 7.1.V daném území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK). Stavebník je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit kolizi se SEK a nebo zásah do ochranného pásma SEK pracovníkovi pověřeného ochranou sítě – Pavel Rejmont, tel. 720752323 a dodržet podmínky ve výše uvedeném stanovisku.
- 7.2.Před zahájením stavebních prací v ochranném pásmu SEK je nutné nechat trasu vytyčit autorizovanou firmou, případně trasu ověřit ručně kopanými sondami. V trase SEK je nutné provádět zemní práce obezřetně, nepoužívat žádných strojů a mechanizací.

7.3. V případě, že bude nutná přeložka SEK ve větším rozsahu než je uvedeno ve stanovisku, investor musí se společností O2 Czech Republic uzavřít smlouvu o provedení překládky. Překládku SEK zajistí vlastník, tj. společnost O2 Czech Republic, a.s.

V souladu s ustanovením § 104, odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., nese veškeré náklady spojené s překládkou SEK nebo její ochranou před poškozením stavebník, který překládku vyvolal.

7.4. Před záhozem všech míst, kde dojde k odkrytí trasy SEK, je nutné vyzvat společnost O2 Czech Republic ke kontrole. Ke kontrole trasy SEK musí dojít rovněž před jejím uložením do kabelových chrániček. O kontrole musí být proveden písemný zápis.

Součástí podkladů pro kolaudační řízení stavby musí být zápis o provedené kontrole SEK před záhozem a dále písemné potvrzení o předání geodetického zaměření na pracoviště DLSS Hradec Králové.

8. Pokud dojde k záboru komunikace pro umístění dopravního značení či mechanizace, uzavře zhotovitel s Ředitelstvem silnic a dálnic ČR před zahájením stavebních prací „Smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
9. Při případném křížení inženýrských sítí je nutné dodržet pravidla uvedená v ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a zejména § 12 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů. Křížení a souběh kanalizace s vodovodem pro veřejnou potřebu budou provedeny tak, aby kanalizace byla uložena hlouběji než vodovodní potrubí. V opačném případě budou provedena taková technická opatření, která zamezí možnosti kontaminace pitné vody při provozu nebo poruchách kanalizace.
10. Vodovod jako vodní dílo povolí správní úřad, jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písmeno c) a § 106 vodního zákona a speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, na základě žádosti a příslušných dokladů uvedených ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění a dále ve vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
11. Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována oprávněnou osobou a v souladu s podmínkami uvedenými v textu výroku tohoto rozhodnutí.
12. Při stavebních činnostech musí být brán zřetel na stávající dřeviny, a to i jejich podzemní části v souladu s Českou technickou normou z února 2006, Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061, idt DIN 18920:2002.
13. Zemní práce provádět tak, aby na zemědělské půdě a jejím vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
14. Práce provádět na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení, dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu v jakém byly před zahájením stavebních prací.
15. Práce budou zahájeny a provedeny v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu (Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství), který rovněž stanoví případné dopravní značení.
16. Během provádění prací nedojde k zásahu ani záboru přilehlé silnice . týká se rovněž uložení materiálu nebo sutí, manipulace a odstavení mechanismů, zřizování pomocných konstrukcí, vynášení nečistot, ap.
17. Křížení silnice bude provedeno protlakem pod vozovkou bez narušení či deformace povrchu vozovky, startovací jámy budou zřízeny mimo silniční pozemek. Podzemní vedení bude v silničním pozemku uloženo v předepsaných min. hloubkách v chrániče s přesahem takovým způsobem, aby případné budoucí opravy nebo výměny bylo možno provést bez zásahu do konstrukce vozovky.
18. Nebude narušena ani omezena funkce odvodňovacích zařízení přilehlé silnice – týká se rovněž případného zanesení dešťových vpustí, ap.

19. Stavebník ručí po celou dobu stavby za stav případného dopravního značení, osazeného dle stanovení příslušného silničního správního úřadu. Po celou dobu stavby rovněž odpovídá za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací (zejména výkopy) a za škody, způsobené jím zhoršenou sjízdností (schůdností).
20. Případné poškození silnice nebo silničního příslušenství bude okamžitě po zjištění ohlášeno správci komunikace a nebude-li při kontrole na místě rozhodnuto jinak, neprodleně uvedeno do bezchybně funkčního stavu.
21. Před záhozem podzemního zařízení bude správce silnice vyzván ke kontrole jeho hloubkového a směrového uložení, po ukončení prací včetně terénních úprav a úklidu (případně zatravnění) silniční pozemek protokolárně převezme.
22. Výstavbu, provoz a údržbu uvedených inženýrských sítí zajistí jejich majitel (provozovatel) takovým způsobem, který neomezí činnost správce silnice. Pokud mu vlastním nedodržením této podmínky vznikne činností správce komunikace škoda, nemá nárok na jejich uplatnění.
23. Instalací odběrného zařízení nesmí dojít k poškození břehu a dna vodního toku
24. V místě nebudou z důvodu event. nalepšování výšky hladiny zřizovány žádné umělé hrázky, osazovány skruže a podobná zařízení, pevná ani dočasná.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu je Obec Heřmanice, IČO 00272647, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice nad Labem

#### **Odůvodnění:**

Obec Heřmanice, IČO 00272647, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice nad Labem podala dne 12.06.2014 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby prodloužení vodovodního řádu a vodovodních přípojek na pozemcích st.p.č. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), 4/1 (zahrada), 5/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 18 (zastavěná plocha a nádvoří), 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 4/1 (zahrada), 4/2 (zahrada), 4/3 (zahrada), 35 (zahrada), 36/5 (zahrada), 39/2 (zahrada), 40/1 (zahrada), 158/4 (orná půda), PK 161/1 (zahrada), PK 162/3 (orná půda), 624 (ostatní plocha), 625/1 (ostatní plocha), 626 (ostatní plocha), 629 (ostatní plocha), 630 (ostatní plocha), 670 (ostatní plocha) katastrální území Heřmanice nad Labem, vodovodní přípojky *k čp. 1* na pozemcích st.p.č. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 625/1 (ostatní plocha), *k čp. 10* na pozemcích st.p.č. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 630 (ostatní plocha), *k čp. 11* na pozemcích p.p.č. 4/1 (zahrada), p.p.č. 4/3 (zahrada), PK 162/3 (orná půda), *k čp. 12* na pozemcích st.p.č. 5/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 35 (zahrada), p.p.č. 630 (ostatní plocha), *k čp. 13* na pozemcích st.p.č. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 5/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 36/2 (zahrada), 630 (ostatní plocha), *k čp. 14* na pozemcích p.p.č. 39/2 (zahrada), p.p.č. 630 (ostatní plocha), *k čp. 15* na pozemcích st.p.č. 25 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 40/1 (zahrada), *k čp. 17* na pozemcích st.p.č. 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 625/1 (ostatní plocha), *k čp. 48* na pozemcích p.p.č. 4/2 (zahrada), p.p.č. 670 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Heřmanice nad Labem (dále též „stavba“ či „záměr“).

Stavební úřad se nejprve zabýval otázkou, zda předložená žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby má příslušné náležitosti podle ustanovení § 86 stavebního zákona.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána na zákonem předepsaném formuláři, který je přílohou číslo 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Žádost obsahovala obecné náležitosti o žadateli, základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje o pozemcích dotčených záměrem. Žadatel k žádosti dále připojil dvě paré dokumentace zpracované v přiměřeném rozsahu k navrhovanému záměru pro účely územního řízení, označené jako „Prodloužení vodovodního řádu v Heřmanicích a vodovodní přípojky k rodinným domům“, z února 2013, kterou jako oprávněná osoba autorizovala Ing. Světlana Vitvarová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0602054. K žádosti byla dále doložena stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury a dotčených orgánů:

- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí souhlasné stanovisko dne 23.09.2013 pod č.j.HSHK-2056-2/2013/865-NA-OP
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové stanovisko dne 01.06.2013 pod zn. PVZ/13/18400/Sk/0
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení užívání nemovitosti ze dne 01.07.2013 pod číslem 20/NA/Š/OUN/13/F
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod závazné stanovisko ze dne 23.05.2013 pod zn. S-KHSHK 9594/2013/3/HOK.NA/Be
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno stanovisko ze dne 15.03.2013 pod zn. 5000784845
- Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí stanovisko ze dne 06.05.2013 pod čj. OŽP-1918-2/2013-KŽ,Vn-V
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové stanovisko ze dne 09.05.2013 pod zn. ŘSD/1250/37000/2013/Ma
- O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/02, 140 22 Praha 4 vyjádření ze dne 07.05.2013 pod č.j.POS 146/13 a ze dne 10.07.2012 pod č.j.117377/12
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín vyjádření ze dne 10.07.2012 pod zn. 0100074101

Doklady prokazující vlastnická práva k dotčeným pozemkům stavební úřad vyhotovil prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí, kde si vlastnická práva k pozemkům dotčených záměrem sám ověřil, stejně jako ověřil i jiná práva k těmto pozemkům a vlastnická a jiná práva k sousedním nemovitostem, mimo jiné pro možnost vymezení okruhu účastníků územního řízení.

Stavební úřad shora uvedenou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně připojených podkladů v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 správního řádu posoudil podle jejich skutečného obsahu bez ohledu na to jak jsou označena a zjistil, že záměrem žadatele je umístění stavby prodloužení vodovodního řadu a vodovodních přípojek na pozemcích st.p.č. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), 4/1 (zahrada), 5/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 18 (zastavěná plocha a nádvoří), 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 4/1 (zahrada), 4/2 (zahrada), 4/3 (zahrada), 35 (zahrada), 36/5 (zahrada), 39/2 (zahrada), 40/1 (zahrada), 158/4 (orná půda), PK 161/1 (zahrada), PK 162/3 (orná půda), 624 (ostatní plocha), 625/1 (ostatní plocha), 626 (ostatní plocha), 629 (ostatní plocha), 630 (ostatní plocha), 670 (ostatní plocha) katastrální území Heřmanice nad Labem, vodovodní přípojky *k čp. 1* na pozemcích st.p.č. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 625/1 (ostatní plocha), *k čp. 10* na pozemcích st.p.č. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 630 (ostatní plocha), *k čp. 11* na pozemcích p.p.č. 4/1 (zahrada), p.p.č. 4/3 (zahrada), PK 162/3 (orná půda), *k čp. 12* na pozemcích st.p.č. 5/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 35 (zahrada), p.p.č. 630 (ostatní plocha), *k čp. 13* na pozemcích st.p.č. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 5/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 36/2 (zahrada), 630 (ostatní plocha), *k čp. 14* na pozemcích p.p.č. 39/2 (zahrada), p.p.č. 630 (ostatní plocha), *k čp. 15* na pozemcích st.p.č. 25 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 40/1 (zahrada), *k čp. 17* na pozemcích st.p.č. 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 625/1 (ostatní plocha), *k čp. 48* na pozemcích p.p.č. 4/2 (zahrada), p.p.č. 670 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Heřmanice nad Labem v níže uvedeném rozsahu.

Jednoduchý popis rozsahu navrhovaného záměru:

Jedná se o výstavbu prodloužení vedení veřejného vodovodu v místní části obce Heřmanice v délce 587,00 m. Je navrženo potrubí z PE 100, 90x8,2 mm, SDR 11. Vodovodní přípojky k jednotlivým rodinným domům se provedou z PE 100 – 32x3,0 mm, SDR 11, resp. 40x3,7 mm. Napojení prodlouženého vodovodního řadu je na pozemku p.č. 158/4 a na p.č. 625/1 k.ú. Heřmanice nad Labem, kde se napojí na stávající řad vedený ze stávající studny. Vodovodní potrubí bude uloženo ve sklonu dle terénu 0,6% - 10,8 %, krytí potrubí je 1,50 m. V trase vodovodu jsou navrženy nadzemní hydranty o DN 80. Potrubí bude uloženo na řádně urovanané a ztuhnuté lože tl. 100 mm z písku bez ostrohranných částic se zrny do 20 mm. Obsyp potrubí bude provedeno do výše 150 mm nad okraj potrubí.

Stavby vodovodních přípojek v souladu s ustanovením § 103 odstavec 1) písm. e) bod 10 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebního úřadu. Vzhledem ke skutečnosti, že takové stavby nejsou uvedeny ve výčtu záměrů v ustanovení § 79 odst. 2) stavebního zákona, podle ustanovení § 76 odst. 1) stavebního zákona vyžaduje jejich umístění rozhodnutí o umístění stavby, přičemž by v daném případě za splnění podmínek uvedených v příslušných ustanoveních § 96 stavebního zákona, postačil pro

umístění takového záměru též územní souhlas, neboť ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2) písm. a) stavebního zákona územní souhlas postačí pro stavební záměry uvedené v § 103 stavebního zákona, mezi které stavba vodovodních přípojek, jak je již uvedeno výše, nepochybně patří. Jelikož navržená stavba vodovodního řadu dle ustanovení § 79 stavebního zákona vyžaduje územní rozhodnutí, stavební úřad využil možnosti dle stavebního zákona v územním řízení umístit i vodovodní přípojky k jednotlivým rodinným domům.

V rámci územního řízení se dále zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků územního řízení podle § 85 stavebního zákona.

Mezi účastníky územního řízení byli zahrnuti podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatel Obec Heřmanice, IČO 00272647, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice nad Labem, která je stavebníkem, a současně podle § 85 odst. 2 písm. a) vlastník pozemku spolu s ostatními vlastníky zde uvedenými - Pohanka Pavel, Heřmanice 11, 552 12 Heřmanice, Pohanková Dana, Heřmanice 11, 552 12 Heřmanice, Jirásková Jana, Bezručova 86, Cihelny, 551 01 Jaroměř, Martinková Pavlína, Heřmanice 48, 552 12 Heřmanice, Piroutková Jitka, Heřmanice 1, 552 12 Heřmanice, Ing. Čáp Jiří, Černilov 350, 503 43 Černilov, Šibor Petr, Heřmanice 10, 552 12 Heřmanice, Šibor Zdeněk, Heřmanice 10, 552 12 Heřmanice Šiborová Eva, Heřmanice 10, 552 12 Heřmanice, Holeček Miroslav, Kyjovská 484/17, Moravské, Předměstí, 500 06 Hradec Králové, Holečková Věra, Kyjovská 484/17, Moravské Předměstí, 500 06 Hradec Králové, Vávra Aleš, Heřmanice 14, 552 12 Heřmanice, Němec Stanislav, Heřmanice 8, 552 12 Heřmanice, Němcová Marie, Heřmanice 8, 552 12 Heřmanice

Vlastníci dotčených pozemků: vodovodní přípojky:

Obec Heřmanice, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice

Piroutková Jitka, Heřmanice 1, 552 12 Heřmanice

Šibor Petr, Heřmanice 10, 552 12 Heřmanice

Šibor Zdeněk, Heřmanice 10, 552 12 Heřmanice

Šiborová Eva, Heřmanice 10, 552 12 Heřmanice

Pohanka Pavel, Heřmanice 11, 552 12 Heřmanice

Pohanková Dana, Heřmanice 11, 552 12 Heřmanice

Palečková Kamila, Běluň 12, 552 12 Heřmanice

Holeček Miroslav, Kyjovská 484/17, Moravské Předměstí, 500 06 Hradec Králové

Holečková Věra, Kyjovská 484/17, Moravské Předměstí, 500 06 Hradec Králové

Vávra Aleš, Heřmanice 14, 552 12 Heřmanice

Jirásková Jana, Bezručova 86, Cihelny, 551 01 Jaroměř

Martinková Pavlína, Heřmanice 48, 552 12 Heřmanice

Němec Stanislav, Na Vrších 475, Jakubské Předměstí 551 01 Jaroměř

Ing. Čáp Jiří, Černilov 350, 503 43 Černilov

na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn.

S vlastníky dotčených pozemků byly sepsány smlouvy o právu provést stavbu a byly předloženy stavebnímu úřadu.

Dále dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona vlastníci sousedních pozemků nebo stavbám se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí st.p.č. 3/1, 3/2, 5/1, 7, 11, 13, 14, 17, 87, 118, 20, 25, p.p.č. 7/2, 8/2, 8/3, 8/4, 15/1, 18/2, 20, 30, 32, 33, 36/2, 161/4, 623/1

Stavební úřad opatřením dne 25.06.2014 podle § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1, ve vztahu k ustanovení § 25 odstavce 2) správního řádu oznámil zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům a jelikož mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru od ústního jednání upustil.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla účastníkům řízení dána možnost v dostatečné lhůtě vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti nikdo z účastníků řízení nevyužil.

Stavební úřad dále v rámci územního řízení přezkoumal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona.



Při posuzování záměru žadatele s požadavky uvedenými v ustanovení § 90 písm. a) a b) stavebního zákona, stavební úřad vycházel z územního plánu Obce Heřmanice, který schválilo zastupitelstvo obce dne 20.06.2001 s nabytím účinnosti dne 10.07.2001. Záměr se nachází v zastavěném území v plochách využití „plochy - obytná zástavba vesnického typu“ a „občanská vybavenost“. Toto území je určeno pro rodinné bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a s chovem drobného domácího zvířectva. Přípustné využití rodinné bydlení s užitkovými zahradami a s chovem drobného domácího zvířectva, stravování, dočasné ubytování v soukromí, administrativa, sportovní plochy, veřejná zeleň. Pozemky dotčené stavbou st.p.č. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), 4/1 (zahrada), 5/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 18 (zastavěná plocha a nádvoří), 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 4/1 (zahrada), 4/2 (zahrada), 4/3 (zahrada), 35 (zahrada), 36/5 (zahrada), 39/2 (zahrada), 40/1 (zahrada), 158/4 (orná půda), PK 161/1 (zahrada), PK 162/3 (orná půda), 624 (ostatní plocha), 625/1 (ostatní plocha), 626 (ostatní plocha), 629 (ostatní plocha), 630 (ostatní plocha), 670 (ostatní plocha) katastrální území Heřmanice nad Labem, vodovodní přípojky *k čp. 1* na pozemcích st.p.č. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 625/1 (ostatní plocha), *k čp. 10* na pozemcích st.p.č. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 630 (ostatní plocha), *k čp. 11* na pozemcích p.p.č. 4/1 (zahrada), p.p.č. 4/3 (zahrada), PK 162/3 (orná půda), *k čp. 12* na pozemcích st.p.č. 5/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 35 (zahrada), p.p.č. 630 (ostatní plocha), *k čp. 13* na pozemcích st.p.č. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 5/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 36/2 (zahrada), 630 (ostatní plocha), *k čp. 14* na pozemcích p.p.č. 39/2 (zahrada), p.p.č. 630 (ostatní plocha), *k čp. 15* na pozemcích st.p.č. 25 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 40/1 (zahrada), *k čp. 17* na pozemcích st.p.č. 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 625/1 (ostatní plocha), *k čp. 48* na pozemcích p.p.č. 4/2 (zahrada), p.p.č. 670 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Heřmanice nad Labem se nacházejí v zastavěném území. Stavební činnost bude respektovat funkční zónování obce a vycházet z regulativů stanovených pro jednotlivé lokality.

Účel umísťované stavby odpovídá vymezenému funkčnímu využití území. Z výše uvedeného vyplývá, že navržená stavba „vodovodního řadu a vodovodních přípojek v obci Heřmanice“ je v souladu se závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí, územně plánovací dokumentací – Územním plánem obce Heřmanice.

Umístěním stavby nedojde k narušení stávající struktury zástavby, ke zhoršení kvality prostředí, ani ke snížení civilizačních hodnot v území. Umístěním stavby bude dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.

Při posuzování záměru žadatele s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, ve vazbě na ustanovení § 90 písm. c) stavebního zákona, stavební úřad vycházel zejména z předložené dokumentace zpracované v přiměřeném rozsahu k navrhovanému záměru pro účely územního řízení, ze které zjistil, že předložený záměr žadatele je navržen v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Umístění stavby je navrženo v souladu s ustanovením § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Podle ustanovení § 23 vyhlášky č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, se stavby podle druhu a potřeby umísťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Stavby se umísťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemku nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. Porovnáním navrhovaného umístění stavby s uvedenými ustanoveními § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, dospěl stavební úřad k závěru, že stavba svým umístěním splňuje uvedené požadavky. Umístění stavby je navrženo v dostatečné vzdálenosti od sousedních pozemků, nároky na připojení na technickou infrastrukturu splňují požadavky jejich provozovatelů. K nezbytnému posouzení souladu záměru s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů byla žádost doložena jednotlivými posudky a stanovisky.

Ve vztahu k výše uvedenému stavební úřad posuzoval, zda záměrem nedojde k narušení pohody bydlení a kvality prostředí. Záměr je situován do současně zastavěného území obce, do zástavby rodinných domů. Záměrem dojde ke zkvalitnění veřejného vyžití. Stavební úřad vycházel z ustanovení stavebního zákona a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, z vyhlášky č. 501/2006 Sb. především ve vztahu k ustanovení § 23, § 24, § 25, z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, především ve vztahu k ustanovení § 8 a § 10 odst. 1, a to v kombinaci se

stanovisky dotčených orgánů a posouzeními všech urbanistických, hygienických, dopravních a ekologických hledisek.

Stavební úřad posuzoval předloženou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby z hlediska poměrů v území a jednoznačnosti vlastního umístění stavby, a to zejména ve vazbě na splnění obecných požadavků na výstavbu. Při posuzování, zda stavba vyhovuje technickým požadavkům na stavby, stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad nejdříve zjistil, že podle ustanovení § 1 tato vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů. Zároveň stavební úřad zjistil, že podle ustanovení § 2 se tato vyhláška uplatňuje mimo jiné pro všechny druhy staveb a zařízení, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.

Nevyžaduje nové nároky na veřejnou technickou infrastrukturu.

K navrhovanému záměru byla vydána závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů chránící zájmy na úseku ochrany životního prostředí, požární ochrany, ochrany veřejného zdraví. Stanoviska jsou ve všech případech souhlasná a z hlediska umístění stavby neobsahují žádné podmínky. Žádný z dotčených orgánů nepožádal předem o prodloužení lhůty pro uplatnění stanovisek. Rozpory mezi závaznými stanovisky nebyly zjištěny a tím pádem stavebním úřadem ani řešeny. Účastníkům řízení byla dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a vyjádřit své námítky a připomínky.

Stavební úřad, jak se shora uvedeného vyplývá, v rámci územního řízení přezkoumal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky územního řízení a dotčenými orgány a stanovil podmínky pro umístění stavby a projektovou přípravu. Bylo zjištěno, že umístěním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků územního řízení a umístění stavby je v souladu s obecnými požadavky na využívání území, požadavky dotčených orgánů a s cíli a úkoly územního plánování. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

### **Upozornění:**

Toto rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1, 4 a 5 stavebního zákona 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moc, pozbývá však platnost, pokud nebyla v těchto lhůtách podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební či jiné povolovací řízení zastaveno, anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje, to neplatí byla-li realizace záměru již zahájena.

### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním u odboru výstavby Městského úřadu v Jaroměři. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Martin Hofman, v.r.  
vedoucího odboru výstavby

**Poplatek:**

právní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000,- Kč, byl zaplacen před vydáním rozhodnutí.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu,  
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu,  
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Zajistí vyvěšení: Obec Heřmanice  
Město Jaroměř

**Obdrží:**

Účastníci (dodejky, datové schránky):

**OBEC HEŘMANICE, IČO 272647, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice nad Labem**  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové  
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

**Vlastníci dotčených pozemků: vodovodní řad**

Pohanka Pavel, Heřmanice 11, 552 12 Heřmanice  
Pohanková Dana, Heřmanice 11, 552 12 Heřmanice

Jirásková Jana, Bezručova 86, Cihelny, 551 01 Jaroměř  
Martinková Pavlína, Heřmanice 48, 552 12 Heřmanice  
Piroutková Jitka, Heřmanice 1, 552 12 Heřmanice  
Ing. Čáp Jiří, Černilov 350, 503 43 Černilov  
Šibor Petr, Heřmanice 10, 552 12 Heřmanice  
Šibor Zdeněk, Heřmanice 10, 552 12 Heřmanice  
Šiborová Eva, Heřmanice 10, 552 12 Heřmanice  
Holeček Miroslav, Kyjovská 484/17, Moravské Předměstí, 500 06 Hradec Králové  
Holečková Věra, Kyjovská 484/17, Moravské Předměstí, 500 06 Hradec Králové  
Vávra Aleš, Heřmanice 14, 552 12 Heřmanice  
Němec Stanislav, Heřmanice 8, 552 12 Heřmanice  
Němcová Marie, Heřmanice 8, 552 12 Heřmanice

**Vlastníci dotčených pozemků: vodovodní přípojky**

Obec Heřmanice, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice  
Piroutková Jitka, Heřmanice 1, 552 12 Heřmanice  
Šibor Petr, Heřmanice 10, 552 12 Heřmanice  
Šibor Zdeněk, Heřmanice 10, 552 12 Heřmanice  
Šiborová Eva, Heřmanice 10, 552 12 Heřmanice  
Pohanka Pavel, Heřmanice 11, 552 12 Heřmanice  
Pohanková Dana, Heřmanice 11, 552 12 Heřmanice  
Palečková Kamila, Běluň 12, 552 12 Heřmanice  
Holeček Miroslav, Kyjovská 484/17, Moravské Předměstí, 500 06 Hradec Králové  
Holečková Věra, Kyjovská 484/17, Moravské Předměstí, 500 06 Hradec Králové  
Vávra Aleš, Heřmanice 14, 552 12 Heřmanice  
Jirásková Jana, Bezručova 86, Cihelny, 551 01 Jaroměř  
Martinková Pavlína, Heřmanice 48, 552 12 Heřmanice  
Němec Stanislav, Na Vrších 475, Jakubské Předměstí 551 01 Jaroměř  
Ing. Čáp Jiří, Černilov 350, 503 43 Černilov

**Správci inženýrských sítí:**

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno  
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4  
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

**Dotčené orgány jednotlivě:**

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí  
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod  
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí  
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství

**Vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí: (veřejnou vyhláškou)**

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí  
st.p.č. 3/1, 3/2, 5/1, 7, 11, 13, 14, 17, 87, 118, 20, 25, p.p.č. 7/2, 8/2, 8/3, 8/4, 15/1, 18/2, 20, 30, 32, 33, 36/2, 161/4, 623/1



|                 |   |              |  |
|-----------------|---|--------------|--|
| HL. PROJEKTANT: |   |              | <b>Martin Macák</b>                    |
| VYPRACOVAL:     | Martin Macák  | <i>macak</i> | <b>Smetanova 687, 551 01 Jaroměř,</b>  |
| KRESLIL:        | Tomáš Černík  |              | <b>mob 603 865 582, IČ: 728 05 277</b> |
| INVESTOR:       | OBEC HEŘMANICE  |              | <b>macak@semonice.cz</b>               |
| NÁZEV AKCE:     | <b>PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘÁDU<br/>V HEŘMANICÍCH</b> |              | DATUM: 02 /2013                        |
| DÍL:            | <b>SITUACE KOORDINAČNÍ</b>                            |              | FORMÁT: A4                             |
| NÁZEV VÝKRESU:  |   |              | MĚŘÍTKO: 1 : 2000                      |
|                 |   |              | STUPEŇ PD: <b>DSP</b>                  |
|                 |   |              | ZAKÁZKOVÉ Č.                           |
|                 |   |              | ČÍSLO VÝKRESU: <b>C.1</b>              |